
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI
ADRES INWESTYCJI: CIESZÓW dz. nr175/1, GM. STARE BOGACZOWICE
NAZWA INWESTORA: Gmina Stare Bogaczowice
ADRES INWESTORA: ul.Główna 132, 58-312 STARE BOGACZOWICE
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
zagospodarowanie terenu

DATA OPRACOWANIA: 2018-02-13

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		STREFA-SIŁOWNIA PLENEROWA				
1.1		URZĄDZENIA SIŁOWNI				
1 d.1.1	kalk. własna	Urządzenie siłowni zewnętrznej -wyciąg górny dwa stanowiska-wraz z montażem	szt	1,000		
2 d.1.1	kalk. własna	Urządzenie siłowni zewnętrznej -Wioślarz-wraz z montażem	szt	1,000		
3 d.1.1	kalk. własna	Urządzenie siłowni zewnętrznej -biegacz dwa stanowiska-wraz z montażem	szt	1,000		
4 d.1.1	kalk. własna	Urządzenie siłowni zewnętrznej -Narciarz/Surfer dwa stanowiska -wraz z montażem	szt	1,000		
5 d.1.1	kalk. własna	Urządzenie siłowni zewnętrznej -Koła Thai-Chi dwa stanowiska -wraz z montażem	szt	1,000		
6 d.1.1	kalk. własna	Urządzenie siłowni zewnętrznej -maszyna do wyciskania dwa stanowiska-wraz z montażem	szt	1,000		
7 d.1.1	kalk. własna	Tablica informacyjna-wraz z montażem	szt	1,000		
Razem dział:			URZĄDZENIA SIŁOWNI			
1.2		chodnik				
8 d.1.2	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 20 cm głębokości koryta	m2	61,420		
9 d.1.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	85,000		
10 d.1.2	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	85,000		
11 d.1.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m3	3,400		
12 d.1.2	KNR 2-31 0111-01 analogia	stabilizcja cementowa Rm=1,5 Mpa-grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm	m2	61,420		
13 d.1.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	61,420		
Razem dział:			chodnik			
Razem dział:			STREFA-SIŁOWNIA PLENEROWA			

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2		STREFA PLAC ZABAW I WYPOCZYNKU				
2.1		OGRODZENIE				
14 d.2.1	KNR-W 2-02 1803-02 analogia	Ogrodzenie systemowe panelowe, stalowe 3D o wys. panela 1200mm i długości 2000 mm, na słupkach stalowych powlekanych o rozstawie 2,49 m obsadzonych w fundamentach punktowych wraz z prefabrykowanym cokołem żelbetowym.-Kolor RAL 6005	m	58,000		
15 d.2.1	KNR-W 2-02 1803-02 analogia	Ogrodzenie systemowe panelowe, stalowe 3D-brama wjazdowa szerokości 3m, wysokości 1,2m	szt	1,000		
16 d.2.1	KNR-W 2-02 1803-02 analogia	Ogrodzenie systemowe panelowe, stalowe 3D-furtka wejściowa szerokości 1m, wysokości 1,2m	szt	1,000		
Razem dział:			OGRODZENIE			
2.2		URZĄDZENIA PLACU ZABAW				
17 d.2.2	kalk. własna	Urządzenie placu zabaw -Piramida linowa wym. 2,56x2,56m, h=2,05	szt	1,000		
18 d.2.2	kalk. własna	Urządzenie placu zabaw -Huśtawka wahadłowa	szt	1,000		
19 d.2.2	kalk. własna	Urządzenie placu zabaw -Zestaw wielofunkcyjny-ścianka wspinaczkowa, siatka pionowa, drabinka pionowa, drabinka linowa, lina z krążkami, rura strażacka	szt	1,000		
20 d.2.2	kalk. własna	Urządzenie placu zabaw -rowerek i stepper dla dzieci	szt	1,000		
21 d.2.2	kalk. własna	Urządzenie placu zabaw -stół do ping-ponga-betonowy do wkopania	szt	1,000		
Razem dział:			URZĄDZENIA PLACU ZABAW			
2.3		POWIERZCHNIA BEZPIECZNA				
22 d.2.3	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 20 cm głębokości koryta	m2	138,750		
23 d.2.3	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	44,000		
24 d.2.3	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża EPDM o wymiarach 75X25x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	44,000		
25 d.2.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m3	1,760		
26 d.2.3	KNR 2-31 0104-01 0104-02 analogia	Nawierzchnia upadku z piasku 1/8, wykonanie ręczne - grubość warstwy 25 cm	m2	138,750		
Razem dział:			POWIERZCHNIA BEZPIECZNA			
2.4		WYPOSAŻENIE STREFY WYPOCZYNKU				
27 d.2.4	KNR 2-21 0607-02 analogia	Ławki parkowe stalowe ocynkowane, malowane proszkowo, siedzisko i oparcie z drewna - mocowanie bezpośrednio w gruncie na stopach	m	4,000		
28 d.2.4	KNR 2-21 0607-02 analogia	kosze parkowe -Wykonany ze stali z elementami drewnianymi	m	1,000		
Razem dział:			WYPOSAŻENIE STREFY WYPOCZYNKU			
2.5		ZIELEŃ				
29 d.2.5	KNR 2-21 0324-06	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m-ŚWIERK SREBRNY-WYS.120-140cm	szt.	1,000		

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
30 d.2.5	KNR 2-21 0324-06	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m-THUJA SZMARAGD-WYS.100 - 120cm	szt.	19,000		
31 d.2.5	KNR-W 2- 01 0506-08	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu IV	m2	685,830		
32 d.2.5	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m2	685,830		
Razem dział:			ZIELEN			
Razem dział:			STREFA PLAC ZABAW I WYPOCZYNKU			
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						