
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45112723-9

Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PLACU ZABAW

ADRES INWESTYCJI: STARE BOGACZOWICE dz. nr852/1, GM. STARE BOGACZOWICE

NAZWA INWESTORA: Gmina Stare Bogaczowice

ADRES INWESTORA: ul.Główna 132, 58-312 STARE BOGACZOWICE

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

DATA OPRACOWANIA:

2019-04-12

WYKONAWCA:

INWESTOR:

mgr inż. PIOTR BRYK
Uprawnienia budowlane w specjalności konstr.-bud
na podstawie: 97/18/3 pkt 1, 96 ust.112,
97/18/3 pkt 2
Nr upr. UAN. V/7342/3/26/94

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PLAC ZABAW			
1.1		chodnik			
1 d.1.1	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 20 cm głębokości koryta, wraz z wywozem ziemi i składowaniem	m2		
		39,98	m2	39,980	
				RAZEM	39,980
2 d.1.1	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		53,30	m	53,300	
				RAZEM	53,300
3 d.1.1	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		poz.2	m	53,300	
				RAZEM	53,300
4 d.1.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m3		
		poz.3 * 0,040	m3	2,132	
				RAZEM	2,132
5 d.1.1	KNR 2-31 0111-01 analogia	stabilizacja cementowa Rm=1,5 Mpa- grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz.1	m2	39,980	
				RAZEM	39,980
6 d.1.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.1	m2	39,980	
				RAZEM	39,980
2		STREFA PLAC ZABAW I WYPOCZYNKU			
2.1		OGRODZENIE			
7 d.2.1	KNR-W 2-02 1803-02 analogia	Ogrodzenie systemowe panelowe, stalowe 3D o wys. panela 1200mm i długości 2000 mm, na słupkach stalowych powlekanych o rozstawie 2,49 m obsadzonych w fundamentach punktowych wraz z prefabrykowanym cokołem żelbetowym.-Kolor RAL 6005	m		
		29,30 + 22,10 + 5,00 + 23,40 - 1,00	m	78,800	
				RAZEM	78,800
8 d.2.1	KNR-W 2-02 1803-02 analogia	Ogrodzenie systemowe panelowe, stalowe 3D-brama wjazdowa szerokości 3m, wysokości 1,2m	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.2.1	KNR-W 2-02 1803-02 analogia	Ogrodzenie systemowe panelowe, stalowe 3D-furtka wejściowa szerokości 1m, wysokości 1,2m	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		URZĄDZENIA PLACU ZABAW			
10 d.2.2	kalk. własna	Urządzenie placu zabaw -Huśtawka TYPU BOCIANIE GNIAZDO	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.2.2	kalk. własna	Urządzenie placu zabaw -Zestaw wielofunkcyjny-ścianka wspinaczkowa, siatka pionowa, drabinka pionowa, drabinka linowa, lina z krążkami, rura strażacka	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.2.2	kalk. własna	Urządzenie placu zabaw -rowerek i stepper dla dzieci	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.2.2	kalk. własna	Urządzenie placu zabaw -kręciołek siedząc i stojąc-kids twisterek	szt		
		1	szt	1,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
14 d.2.2	kalk. własna	Urządzenie placu zabaw -stół do ping-ponga-betonowy do wkopania	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.2.2	kalk. własna	Tablica informacyjna-wraz z montażem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2.3		POWIERZCHNIA BEZPIECZNA			
16 d.2.3	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 20 cm głębokości koryta, wraz z wywozem i składowaniem ziemi	m2		
		157,00	m2	157,000	
				RAZEM	157,000
17 d.2.3	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		58,00	m	58,000	
				RAZEM	58,000
18 d.2.3	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża EPDM o wymiarach 75X25x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		poz.17	m	58,000	
				RAZEM	58,000
19 d.2.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m3		
		poz.18 * 0,040	m3	2,320	
				RAZEM	2,320
20 d.2.3	KNR 2-31 0104-01 0104-02 analogia	Nawierzchnia upadku z piasku 1/8, wykonanie ręczne - grubość warstwy 25 cm	m2		
		poz.16	m2	157,000	
				RAZEM	157,000
2.4		WYPOSAŻENIE STREFY WYPOCZYNKU			
21 d.2.4	KNR 2-21 0607-02 analogia	Ławki parkowe stalowe ocynkowane, malowane proszkowo, siedzisko i oparcie z drewna - mocowanie bezpośrednio w gruncie na stopach	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
22 d.2.4	KNR 2-21 0607-02 analogia	kosze parkowe -Wykonany ze stali z elementami drewnianymi	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000