

RIG.6220.4.2021-13

Decyzja nr 154 / 2021
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 72, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 i art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu *informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zwanej dalej „ustawą ooś”, a także § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwaną dalej „kpa”, po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonego przez Inwestora, tj. TAURON Ekoenergia sp. z o.o., ul. Obrońców Pokoju 2B, 58-500 Jelenia Góra,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (sieć energetyczna i teletechniczna), w miejscowości Stare Bogaczowice, gm. Stare Bogaczowice, na działce nr 259”

i określam warunki realizacji przedsięwzięcia:

1. Przed rozpoczęciem prac budowlanych, a w szczególności prac ziemnych, w terminie od 1 marca do 31 sierpnia przeprowadzić kontrolę z udziałem specjalisty ornitologa, który dokona oglądu terenu pod kątem występowania gniazd i miejsc bytowania chronionych gatunków zwierząt na powierzchni ziemi, a w sytuacji stwierdzenia ich występowania wskaże dopuszczalny termin prowadzenia prac. W pozostałym okresie (od 1 września do końca lutego) ww. nadzór nie jest wymagany.
2. Wycinkę drzew i krzewów ograniczyć do egzemplarzy kolidujących z realizacją inwestycji. Wycinkę w okresie lęgowym większości ptaków, który przypada na okres od 1 marca do 15 października, prowadzić pod nadzorem specjalisty ornitologa, który przed jej wykonaniem dokona oględzin drzew i krzewów pod kątem obecności gniazd i miejsc lęgowych ptaków, a w przypadku potwierdzenia ich występowania wskaże dopuszczalny termin prowadzenia wycinki. W pozostałym okresie (od 16 października do końca lutego) ww. nadzór nie jest wymagany.
3. W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi na etapie realizacji zaplecze budowy, składy materiałów i paliw oraz parki maszynowe zorganizować na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną z dala od cieków wodnych i miejsc podmokłych – min. 100 m.

4. Plac budowy wyposażać w sorbenty, materiały filtracyjne i tkaniny służące do neutralizowania i usuwania ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.

5. Prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej, w godzinach 6-20.

6. W trakcie realizacji inwestycji, na bieżąco kontrolować wykopy oraz inne miejsca mogące stanowić pułapki dla zwierząt, m. in. małych ssaków, płazów, i gadów, a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie odławiać i wypuszczać poza obszar inwestycji, przy czym ostatnią kontrolę obecności zwierząt przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

7. Infrastrukturę farmy fotowoltaicznej odsunąć, o co najmniej 5 m od rowu przebiegającego przez północną część działki inwestycyjnej.

8. Zabrania się niszczenia bądź uszkodzania urządzeń wodnych (w tym urządzeń melioracji wodnych) oraz wykonywania w pobliżu urządzeń wodnych (w tym urządzeń melioracji wodnych) robót oraz innych czynności, które mogą powodować zmniejszenie stateczności lub wytrzymałości urządzeń wodnych albo ich przydatności gospodarczej.

9. Pomiędzy dolną krawędzią ogrodzenia inwestycji a powierzchnią ziemi pozostawić wolną przestrzeń o wysokości 15-20 cm.

10. Panele fotowoltaiczne wyposażać w powłoki antyrefleksyjne.

11. Na każdym etapie inwestycji odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty.

12. Na etapie realizacji nie oświetlać terenu elektrowni w porze nocnej w sposób ciągły.

13. W przypadku zastosowania transformatora olejowego stację transformatorową wyposażać w szczelną misę olejową o pojemności minimum 100% zawartości oleju, zapewniającą zatrzymanie wszelkich wycieków oraz uniemożliwiającą przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.

Uzasadnienie

TAURON Ekoenergia sp. z o.o., ul. Obrońców Pokoju 2B, 58-500 Jelenia Góra, wnioskiem z dnia 31.03.2021 r., uzupełniony pismem z dnia 05.05.2021 r. (data wpływu: 06.05.2021 r.) wystąpił do tut. Urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (sieć energetyczna i teletechniczna), w miejscowości Stare Bogaczowice, gm. Stare Bogaczowice, na działce nr 259”.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest niezbędna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z art. 74 ust. 1 oraz ust. 2 *ustawy o oś* do wniosku załączono Kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz niezbędną dokumentację.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 *ustawy o oś*, jest Wójt Gminy Stare Bogaczowice.

Przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

- a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1–3 tej ustawy,
- b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a;

Mając na względzie zapisy art. 74 ust. 3a ustawy ooś, (stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się: 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu; 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem), tut. Organ ustalił krąg stron postępowania. W przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 cyt. wyżej ustawy ooś ma zastosowanie art. 49 kpa, wobec czego, strony na każdym etapie postępowania zawiadamiano poprzez obwieszczenia podane do wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare Bogaczowice. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, celu prowadzonego postępowania, organach właściwych do wydania decyzji i opinii, możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków na każdym etapie postępowania, strony zostały poinformowane zawiadomieniem znak: RIG.6220.4.2021-5 z dnia 10.05.2021 r. poprzez publiczne obwieszczenie (tablica ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Bogaczowice).

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postanowienie to zgodnie z art. 64 ust. 1 wydaje się po zasięgnięciu opinii:

- 1) regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
- 2) organu, o którym mowa w art. 78 ustawy ooś, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-27, oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b;

3) organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - *Prawo ochrony środowiska*, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy;

4) organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - *Prawo wodne*.

Wójt Gminy Stare Bogaczowice prowadząc postępowanie w ramach procedury kwalifikującej przedsięwzięcie do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, pismem z dnia 10.05.2021 r. znak RIG.6220.4.2021-2 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pismem znak RIG.6220.4.2021-3 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu oraz pismem znak RIG.6220.4.2021-4 do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Legnicy o opinię co do potrzeby obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o ustalenie zakresu raportu. Nie było natomiast konieczności wystąpienia do organu, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt. 3.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu postanowieniem nr 70/21 z dnia 24.05.2021 r. o znaku ZNS.9022.3.9.2021.MB, sprostowanym pismem z dnia 23.06.2021 r., znak ZNS.9022.3.9.2021.MB, wyraził opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (sieć energetyczna i teletechniczna) – nr 259 (obręb 0007) Stare Bogaczowice, gmina Stare Bogaczowice w zakresie określonym w art. 66 ustawy *o*ś ze szczególnym uwzględnieniem poziomu hałasu w miejscach istniejącej zabudowy mieszkaniowej na dz. nr 936, 937, 925, 935, 941/2, 951/1, 954, 956, 962 obręb 0007 Stare Bogaczowice, Gmina Stare Bogaczowice.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeanalizował przesłaną dokumentację, a następnie wezwał Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień (pismo z dnia 24.05.2021 r.), a także poinformował o niemożliwości rozpatrzenia sprawy w ustawowym terminie z uwagi na konieczność oczekiwania na złożenie wyjaśnień do dokumentacji i późniejszego ich przeanalizowania, wyznaczając nowy termin załatwienia sprawy. Następnie postanowieniem z dnia 22.06.2021 r., znak: WOŚ.4220.322.2021.AS.3 wyraził stanowisko, że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując jednocześnie na uwzględnienie w niniejszej decyzji określonych warunków (pkt. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 i 12 orzeczenia niniejszej decyzji).

Zastępca Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Legnicy, po przeprowadzonej analizie wniosku i załączników, w tym Karty informacyjnej przedsięwzięcia, wydał w dniu 20.05.2021 r., opinię znak WR.ZZŚ.1.435.74.2021.EG dotyczącą braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, wskazując na konieczność zapisu określonych warunków niezbędnych przy realizacji przedsięwzięcia (pkt. 3, 8, 11 i 13 orzeczenia niniejszej decyzji). Ponadto organ ten, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, stwierdził, że nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) i Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Pismem z dnia 30.06.2021 r., znak RIG.6220.4.2021-7, zgodnie z art. 10 i 49 *ustawy kpa* poinformowano Strony o uzyskaniu wszystkich opinii, zakończeniu postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o prawie czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym, polegającym na wypowiedzeniu się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od doręczenia pisma. W wyznaczonym przez tut. Organ terminie żadna ze stron nie wypowiedziała się co do zebranego materiału dowodowego w sprawie.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, Wójt Gminy Stare Bogaczowice po zasięgnięciu opinii organów pomocniczych wydał postanowienie nr 113/2021 z dnia 30.08.2021 r. znak RIG.6220.4.2021-9 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś pismem z dnia 30.08.2021 r. znak RIG.6220.4.2021-10 poinformowano Strony postępowania o wydaniu powyższego postanowienia, a także o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie tut. Urzędu.

W trakcie prowadzonego postępowania żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków do prowadzonego postępowania.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 259, obręb Stare Bogaczowice, gmina Stare Bogaczowice, powiat wałbrzyski, województwo dolnośląskie. Całkowita powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi ok. 15,61 ha. Natomiast powierzchnia terenu objętego inwestycją wyniesie ok. 15,3 ha. Obecnie teren stanowią grunty orne klas IV-VI, w północnej części działki znajduje się rów porośnięty krzewami i drzewami. Teren planowanej inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W ramach przedsięwzięcia Inwestor planuje instalację i budowę:

- do 30 000 szt. paneli fotowoltaicznych,
- konstrukcji stalowej, na której zostaną zamontowane panele,
- dróg wewnętrznych,
- linii kablowej energetyczno-światłowodowej,
- przyłączy elektroenergetycznych,
- do 3 stacji transformatorowych,
- do 150 szt. falowników,
- monitoringu wizyjnego i sygnalizacji alarmowej,
- ogrodzenia.

Według informacji zawartych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia – zwanej dalej „KIP”, planowane jest zastosowanie zespołu paneli bezołowiowych, ustawionych w rzędach oddzielonych od siebie pasami technicznymi i nachylonych do ziemi pod kątem od 20 do 40 stopni w kierunku południowym. Panele zostaną posadowione na lekkim stalowym stelażu. Konstrukcja będzie składać się z pionowych słupów stalowych, wbijanych bezpośrednio w ziemię na głębokość około 1,5 do 2 m każdy. Do słupów będą podłączone szyny, w których montuje się panele fotowoltaiczne. Dostęp do działki zapewniony będzie z drogi publicznej posadowionej na działce nr 270.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wskutek pracy sprzętu budowlanego i pojazdów ciężarowych będzie powstawał hałas. Oddziaływanie akustyczne będzie krótkotrwałe, odwracalne i ustąpi z chwilą zakończenia prac. Etap budowy będzie związany również z niezorganizowaną emisją zanieczyszczeń do atmosfery, spowodowanej spalaniem paliw

w silnikach. Emisja ta będzie mieć charakter krótkotrwały i lokalny, przez co nie powinna spowodować ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Prace budowlane będą prowadzone w godzinach 06:00-20:00 przy wykorzystaniu w pełni sprawnego sprzętu, spełniającego normy w zakresie emisji hałasu. W celu zminimalizowania zanieczyszczeń do powietrza, czas pracy sprzętu będzie ograniczony do niezbędnego minimum, silniki maszyn oraz pojazdów ciężarowych będą wyłączane podczas postoju oraz załadunku i rozładunku.

Do budowy przedsięwzięcia zostaną wykorzystane następujące szacunkowe ilości wody, surowców, materiałów oraz paliw: 70 m³ betonu, 1 Mg kruszywa, 156 Mg stali, 5 m³ paliwa, 10 Mg kabli, 1,5 – 2,5 m³/d wody (cele socjalne i porządkowe), 20kW/h energii elektrycznej. Powstawanie ścieków bytowych, w fazie realizacji farmy fotowoltaicznej, będzie związane z przebywaniem na terenie inwestycji pracowników. Robotnicy będą korzystać z węzłów sanitarnych typu TOI TOI, które będą na bieżąco opróżniane przez firmę posiadającą stosowne pozwolenia w zakresie gospodarowania i odbioru tego typu nieczystości. Podczas budowy nie będą powstawały ścieki przemysłowe. Nie przewiduje się także konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych.

Na etapie eksploatacji farma fotowoltaiczna nie emituje zanieczyszczeń do powietrza, hałasu i ścieków. Jedynie transformatory mogą stanowić źródło hałasu, jednak będą one umieszczone w zamkniętych kontenerach, co powinno znacząco ograniczyć propagację hałasu. Zgodnie z przedstawionym na stronie 13 KIP planem zagospodarowania terenu, stacja elektroenergetyczna zlokalizowana będzie w południowo-wschodniej części działki, oddalonej od zabudowy mieszkaniowej w odległości do ok. 120 metrów w kierunku południowo-wschodnim. Natomiast najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 45 m w kierunku południowo-zachodnim od granicy działki objętej planowaną inwestycją. Jak zapewnia Inwestor, projektowana stacja transformatorowa będzie źródłem pola elektrycznego i magnetycznego o wartościach dopuszczalnych dla środowiska ogólnego oraz środowiska pracy. Będzie ona pracowała w większości na niskim i średnim napięciu. W przypadku napięcia niskiego i średniego wszystkie urządzenia dopuszczone do użytkowania nie generują ponadnormatywnego pola elektromagnetycznego. Wnioskodawca planuje posadowienie 3 stacji transformatorowych oraz nie wyklucza możliwości zredukowania ich ilości przy zachowaniu mocy niezbędnej do obsługi planowanej farmy fotowoltaicznej. Stacje transformatorowe będą stanowić obiekty kontenerowe. Inwestor wyjaśnia, że położenie transformatorów oraz stacji transformatorowych będzie spełniało wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) – zostanie zachowana minimalna odległość od pomieszczeń przeznaczonych dla stałego przebywania ludzi względem stacji transformatorowych, tj. odległość 2,8 m.

Podczas funkcjonowania elektrowni nie będą zużywane i wykorzystywane surowce, materiały oraz paliwa. Natomiast będą wykorzystywane niewielkie ilości energii elektrycznej. Na tym etapie nie będą powstawały także ścieki technologiczne. Panele fotowoltaiczne nie wymagają mycia. Opady atmosferyczne zapewnią odpowiedni stopień czystości instalacji. W przypadku konieczności mycia paneli (długi okres bez opadów) zostanie wykorzystana do tego zdemineralizowana woda, bez dodatków substancji czyszczących, która będzie dowożona specjalnymi beczkowozami. W fazie eksploatacji elektrowni, teren zajęty pod inwestycję będzie biologicznie czynny. Powierzchnia pod i pomiędzy panelami zostanie obsiana trawą, która będzie okresowo koszona.

Etap likwidacji inwestycji będzie związany z oczyszczeniem terenu inwestycji z zalegających odpadów, uporządkowany i dostosowany do stanu pierwotnego. Podczas tego

etapu będzie prowadzona stała kontrola stanu technicznego środków transportu i urządzeń wykorzystywanych w trakcie wykonywanych prac likwidacyjnych w celu zminimalizowania poziomu hałasu i emisji gazów i pyłów do powietrza. Prace likwidacyjne będą prowadzone w porze dziennej po to, by zminimalizować oddziaływania związane z pracą maszyn i sprzętu ciężkiego. Ewentualne zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi będą natychmiast neutralizowane sorbentami. W fazie likwidacji inwestycji zostanie wykorzystana niezbędna ilość paliwa do pracy maszyn i urządzeń oraz woda do celów socjalnych pracowników.

W trakcie realizacji i likwidacji inwestycji zostaną wytworzone odpady z grupy 15 (etap realizacji), 16 (etap likwidacji) 17 i 20 (niesegregowane odpady komunalne). Odpady te zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym zgodnie ustawą o odpadach. W celu zminimalizowania oddziaływania gospodarki odpadami na środowisko prace budowlane będą prowadzone w sposób zapobiegający ich powstawaniu. W przypadku powstania odpadów będą one gromadzone w wyznaczonych do tego miejscach w sposób selektywny, a miejsca ich magazynowania będą zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Następnie odpady te zostaną przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie odbioru i gospodarowania odpadami. W fazie eksploatacji inwestycji będą powstawały odpady podczas prac konserwacyjnych, które będą usuwane na bieżąco z terenu przedsięwzięcia przez podmioty świadczące te usługi. W fazie likwidacji przedsięwzięcia zużyte lub uszkodzone panele zostaną poddane recyklingowi przez specjalistyczną firmę posiadającą pozwolenia w zakresie odbierania i odzysku odpadów.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego planowane jest zastosowanie transformatorów suchych, które nie zawierają cieczy, co eliminuje wycieki mogące powodować pożar lub niebezpieczeństwo wybuchu. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, pod transformatorami zostaną umieszczone szczelne misy olejowe, będące w stanie zmagazynować 100% oleju oraz wykonane z materiałów zapobiegających ryzyko przedostania się cieczy izolacyjnej do środowiska gruntowo-wodnego.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicy jednostki planistycznej gospodarowania wodami: Jednolitej Części Wód Powierzchniowych JCWP Strzegomka od źródła do zb. Dobromierz o kodzie PLRW60004134831. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) Strzegomka od źródła do zb. Dobromierz została zaklasyfikowana, jako silnie zmieniona część wód o złym stanie zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych, jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Rozpatrywany obszar znajduje się w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 108 o kodzie PLGW6000108. JCWPd nr 108 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd nr 108 została oceniona, jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior, obszary górskie i leśne, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszaru Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.).

W północnej części działki objętej inwestycją znajduje się rów melioracyjny porośnięty drzewami i krzewami. Z zapisów KIP i jej uzupełnienia wynika, że Inwestor zakłada brak ingerencji w ww. rów oraz znajdującą się w jego obrębie roślinność. Do wycinki wyznaczone zostały jedynie 3 drzewa zlokalizowane wzdłuż wschodniej granicy działki inwestycyjnej.

Najbliżej położony obszar chroniony: Obszar Chronionego Krajobrazu „Masyw Trójgarbu” znajduje się w odległości ok. 1,5 km, natomiast najbliższy obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dobromierz PLH020034 zlokalizowany jest w odległości ok. 2 km. Dodatkowo w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się korytarze ekologiczne.

W ocenie oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględniono również wpływ planowanej do realizacji elektrowni słonecznej na walory krajobrazowe i biorąc pod uwagę skalę inwestycji, nie powinna ona wpływać na krajobraz.

W przypadku niemożliwych do wykluczenia kolizji ze stanowiskami zwierząt lub roślin gatunków chronionych na mocy *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt* oraz *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin* (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), w stosunku, do których obowiązują zakazy określone w ww. *rozporządzeniach*, przed rozpoczęciem prac Inwestor winien uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56, w związku z art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.), a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia - prace prowadzić z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia.

Z uwagi na lokalizację, rodzaj i parametry planowanego przedsięwzięcia oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej wyklucza się możliwość wystąpienia oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Według informacji zawartych w KIP, Wnioskodawca wyjaśnia, że ryzyko wystąpienia poważnej awarii jest znikome. Panele montowane są na konstrukcji zakotwionej w gruncie i podłączone do inwerterów, które wyposażone są w ochronę przeciwprzepięciową. Planowana inwestycja nie należy także do przedsięwzięć, gdzie może wystąpić poważna katastrofa naturalna i budowlana. Inwestycja będzie posadowiona na gruncie i usytuowana poza obszarem zagrożonym powodzią.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie są realizowane i nie zostały zrealizowane inne inwestycje. Według zapisów w KIP granica obszaru oddziaływania planowanej inwestycji zamyka się w granicach terenu, na której będzie posadowiona.

Z uwagi na lokalizację, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej wyklucza się możliwość wystąpienia oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Mając na względzie materiał zgromadzony w przedmiotowej sprawie, biorąc pod uwagę rodzaj, charakter, skalę, lokalizację inwestycji w terenie rolniczym, przedsięwzięcie realizowane przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, po uwzględnieniu spełnienia warunków wskazanych przez organy opiniujące - nie powinno oddziaływać znacząco na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. obszary chronione, a także nie przewiduje się negatywnego

wplywu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych jak również, na różnorodność biologiczną, rozumianą, jako zmienność wewnątrzgatunkową (różnorodność genowa), międzygatunkową (różnorodność gatunków) i ponadgatunkową (różnorodność ekosystemów i krajobrazów).

Warunki zawarte w punktach 1 i 2 nałożono, aby zminimalizować negatywne oddziaływania związane z realizacją inwestycji na zwierzęta, a w szczególności na ptaki. Prawie wszystkie gatunki ptaków przebywające na terytorium Polski podlegają ochronie gatunkowej w myśl *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183 ze zm.)*, w stosunku, do których obowiązują określone zakazy, m.in. zakaz niszczenia i usuwania lub uszkodzania gniazd, zakaz niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania. Udział specjalisty ornitologa w przypadku realizacji prac ziemnych i wycinki drzew czy krzewów w okresie lęgowym większości ptaków ma zagwarantować, że prace związane z realizacją inwestycji będą wykonywane bez szkody dla ptaków. Warunki określone w punktach 3, 4 i 11 niniejszej decyzji mają zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne na etapie realizacji inwestycji przed przedostaniem się do niego substancji ciekłych pochodzących ze sprzętu wykorzystanego do budowy elektrowni słonecznej oraz odpadów. Natomiast warunek w punkcie 13 nałożono, aby uniemożliwić przedostanie się cieczy transformatorowej do środowiska gruntowo-wodnego na etapie eksploatacji przedsięwzięcia. Warunek punktu 5 nałożono w celu ograniczenia potencjalnego negatywnego oddziaływania emisji hałasu w wyniku prac budowlanych. Warunek zawarty w punkcie 6 ma ograniczyć śmiertelność drobnych zwierząt, m. in. małych ssaków, płazów i gadów – gatunków objętych ochroną na mocy *rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. u z 2016 r., poz. 2183 ze zm.)*. Warunki zawarte w punktach 7 i 8 nałożono z uwagi na fakt, iż rów melioracyjny znajdujący się w obrębie planowanego przedsięwzięcia może stanowić potencjalne siedlisko płazów objętych ochroną na mocy *rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt*. Dodatkowo zapisy tych warunków zapewnią ochronę przed uszkodzeniem mechanicznym drzew i krzewów rosnących w obrębie rowu, podczas realizacji inwestycji, jak również przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzenia wodnego. Warunek punktu 9 pozwoli na utrzymanie możliwości migracji drobnych zwierząt, np. płazów, gadów i małych ssaków, w trakcie funkcjonowania przedmiotowej inwestycji. Warunek określony w punkcie 10 nałożono, z uwagi na fakt, iż poświata powodowana przez odbicie promieni świetlnych na powierzchni fotoogniw może mylić ptaki, które uznają poświatę, jako taflę wody i lądując mogą rozbijać się o elementy elektrowni (szczególnie w warunkach nocnych). Warunek punktu 12 nałożono w celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania sztucznego oświetlenia na zwierzęta, w tym owady i nietoperze, poprzez m.in. zakłócanie ich dotychczasowego sposobu bytowania. Warunek ten pozwoli także ograniczyć tzw. zanieczyszczenie sztucznym światłem nocnego nieba.

Po zebraniu materiału dowodowego pozwalającego na rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie, pismem z dnia 30.06.2021 r., znak RIG.6220.4.2021-7, zgodnie z art. 10 i 49 ustawy kpa poinformowano Strony o uzyskaniu wszystkich opinii, zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o prawie czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym polegającym na wypowiedzeniu się co do

zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od doręczenia pisma. W wyznaczonym przez tut. Organ terminie żadna ze stron nie wypowiedziała się, co do zebranego materiału dowodowego w sprawie.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś pismem z dnia 30.08.2021 r. znak RIG.6220.4.2021-10 poinformowano Strony postępowania o wydaniu przez Wójta Gminy Stare Bogaczowice postanowienia nr 113/2021 z dnia 30.08.2021 r. znak RIG.6220.4.2021-9 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a także o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie tut. Urzędu.

Wypełniając dyspozycję ustawową zawartą w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, szczegółowo przeanalizowano kryteria związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i uznano, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany standardów jakości środowiska i nie powinno negatywnie oddziaływać na ludzi i środowisko. Na podstawie dostarczonej Karty informacyjnej przedsięwzięcia, opinii organów pomocniczych oraz w wyniku szczegółowej analizy możliwego wpływu przedmiotowej inwestycji na środowisko orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

- Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 24, za pośrednictwem Wójta Gminy Stare Bogaczowice w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
- Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) – dalej ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 oraz do zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy ooś. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
- Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem ww. terminu, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy ooś, jeżeli było wydane.
- W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
- Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna

i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



WÓJT GMINY
Stare Bogaczowice

Mirosław Lech

*Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej
pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł
(słownie: dwieście pięć złotych) za wydanie
niniejszej decyzji*

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy oos

Otrzymują:

1. Inwestor – TAURON EKOENERGIA sp. z o.o., ul. Obrońców Pokoju 2B, 58-500 Jelenia Góra.
2. RIG.a/a.
3. Pozostałe strony wg rozdzielnika – art. 49 kpa – poprzez obwieszczenie.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, al. Jana Matejki 6, 55-333 Wrocław.
2. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy, ul. M. Rataja 32, 59-220 Legnica.
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Armii Krajowej 35c, 58 – 302 Wałbrzych.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 259, obręb Stare Bogaczowice, gmina Stare Bogaczowice, powiat wałbrzyski, województwo dolnośląskie. Całkowita powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi ok. 15,61 ha. Natomiast powierzchnia terenu objętego inwestycją wyniesie ok. 15,3 ha. Obecnie teren stanowią grunty orne klas IV-VI, w północnej części działki znajduje się rów porośnięty krzewami i drzewami. Teren planowanej inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W ramach przedsięwzięcia Inwestor planuje instalację i budowę:

- do 30 000 szt. paneli fotowoltaicznych,
- konstrukcji stalowej, na której zostaną zamontowane panele,
- dróg wewnętrznych,
- linii kablowej energetyczno-światłowodowej,
- przyłączy elektroenergetycznych,
- do 3 stacji transformatorowych,
- do 150 szt. falowników,
- monitoringu wizyjnego i sygnalizacji alarmowej,
- ogrodu.

Inwestor planuje zastosować zespół paneli bezołowiowych, ustawionych w rzędach oddzielonych od siebie pasami technicznymi i nachylonych do ziemi pod kątem od 20 do 40 stopni w kierunku południowym. Panele zostaną posadowione na lekkim stalowym stelażu. Konstrukcja będzie składać się z pionowych słupów stalowych, wbijanych bezpośrednio w ziemię na głębokość około 1,5 do 2 m każdy. Do słupów będą podłączone szyny, w których montuje się panele fotowoltaiczne. Dostęp do działki zapewniony będzie z drogi publicznej posadowionej na działce nr 270.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wskutek pracy sprzętu budowlanego i pojazdów ciężarowych będzie powstawał hałas. Oddziaływanie akustyczne będzie krótkotrwałe, odwracalne i ustąpi z chwilą zakończenia prac. Etap budowy będzie związany również z niezorganizowaną emisją zanieczyszczeń do atmosfery, spowodowanej spalaniem paliw w silnikach. Emisja ta będzie mieć charakter krótkotrwały i lokalny, przez co nie powinna spowodować ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Prace budowlane będą prowadzone w godzinach 06:00-20:00 przy wykorzystaniu w pełni sprawnego sprzętu, spełniającego normy w zakresie emisji hałasu. W celu zminimalizowania zanieczyszczeń do powietrza czas pracy sprzętu będzie ograniczony do niezbędnego minimum, silniki maszyn oraz pojazdów ciężarowych będą wyłączane podczas postoju oraz załadunku i rozładunku. Podczas budowy nie będą powstawały ścieki przemysłowe. Inwestor nie przewiduje także konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych.

Na etapie eksploatacji farma fotowoltaiczna nie emituje zanieczyszczeń do powietrza, hałasu i ścieków. Jedynie transformatory mogą stanowić źródło hałasu, jednak będą one umieszczone w zamkniętych kontenerach, co powinno znacząco ograniczyć propagację hałasu. Zgodnie z przedstawionym na stronie 13 KIP planem zagospodarowania terenu, stacja

elektroenergetyczna zlokalizowana będzie w południowo-wschodniej części działki, oddalonej od zabudowy mieszkaniowej w odległości do ok. 120 metrów w kierunku południowo-wschodnim. Jak zapewnia Inwestor, projektowana stacja transformatorowa będzie źródłem pola elektrycznego i magnetycznego o wartościach dopuszczalnych dla środowiska ogólnego oraz środowiska pracy. Wnioskodawca planuje posadowienie 3 stacji transformatorowych oraz nie wyklucza możliwości zredukowania ich ilości przy zachowaniu mocy niezbędnej do obsługi planowanej farmy fotowoltaicznej. Stacje transformatorowe będą stanowić obiekty kontenerowe. Inwestor wyjaśnia, że zostanie zachowana minimalna odległość od pomieszczeń przeznaczonych dla stałego przebywania ludzi względem stacji transformatorowych, tj. odległość 2,8 m.

Podczas funkcjonowania elektrowni nie będą zużywane i wykorzystywane surowce, materiały oraz paliwa. Natomiast będą wykorzystywane niewielkie ilości energii elektrycznej. Na tym etapie nie będą powstawały także ścieki technologiczne. Panele fotowoltaiczne nie wymagają mycia. Opady atmosferyczne zapewnią odpowiedni stopień czystości instalacji. W przypadku konieczności mycia paneli (długi okres bez opadów) zostanie wykorzystana do tego zdemineralizowana woda, bez dodatków substancji czyszczących, która będzie dowożona specjalnymi beczkowozami.

Etap likwidacji inwestycji będzie związany z oczyszczeniem terenu inwestycji z zalegających odpadów, uporządkowany i dostosowany do stanu pierwotnego. Podczas tego etapu będzie prowadzona stała kontrola stanu technicznego środków transportu i urządzeń wykorzystywanych w trakcie wykonywanych prac likwidacyjnych w celu zminimalizowania poziomu hałasu i emisji gazów i pyłów do powietrza. Prace likwidacyjne będą prowadzone w porze dziennej po to, by zminimalizować oddziaływania związane z pracą maszyn i sprzętu ciężkiego. Ewentualne zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi będą natychmiast neutralizowane sorbentami. W fazie likwidacji inwestycji zostanie wykorzystana niezbędna ilość paliwa do pracy maszyn i urządzeń oraz woda do celów socjalnych pracowników.

W trakcie realizacji i likwidacji inwestycji zostaną wytworzone odpady z grupy 15 (etap realizacji), 16 (etap likwidacji) 17 i 20 (niesegregowane odpady komunalne). Odpady te zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym zgodnie ustawą o odpadach. W celu zminimalizowania oddziaływania gospodarki odpadami na środowisko prace budowlane będą prowadzone w sposób zapobiegający ich powstawaniu. W przypadku powstania odpadów będą one gromadzone w wyznaczonych do tego miejscach w sposób selektywny, a miejsca ich magazynowania będą zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Następnie odpady te zostaną przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie odbioru i gospodarowania odpadami. W fazie eksploatacji inwestycji będą powstawały odpady podczas prac konserwacyjnych, które będą usuwane na bieżąco z terenu przedsięwzięcia przez podmioty świadczące te usługi. W fazie likwidacji przedsięwzięcia zużyte lub uszkodzone panele zostaną poddane recyklingowi przez specjalistyczną firmę posiadającą pozwolenia w zakresie odbierania i odzysku odpadów.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego planowane jest zastosowanie transformatorów suchych, które nie zawierają cieczy, co eliminuje wycieki mogące powodować pożar lub niebezpieczeństwo wybuchu. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, pod transformatorami zostaną umieszczone szczelne misy olejowe, będące w stanie zmagazynować 100% oleju oraz wykonane z materiałów zapobiegających ryzyko przedostania się cieczy izolacyjnej do środowiska gruntowo-wodnego.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior, obszary górskie i leśne, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszaru Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.). W północnej części działki objętej inwestycją znajduje się rów melioracyjny porośnięty drzewami i krzewami. Z zapisów KIP i jej uzupełnienia wynika, że Inwestor zakłada brak ingerencji w ww. rów oraz znajdującą się w jego obrębie roślinność. Do wycinki wyznaczone zostały jedynie 3 drzewa zlokalizowane wzdłuż wschodniej granicy działki inwestycyjnej.

Najbliżej położony obszar chroniony: Obszar Chronionego Krajobrazu „Masyw Trójarbu” znajduje się w odległości ok. 1,5 km, natomiast najbliższy obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dobromierz PLH020034 zlokalizowany jest w odległości ok. 2 km. Dodatkowo w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się korytarze ekologiczne.

W ocenie oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględniono również wpływ planowanej do realizacji elektrowni słonecznej na walory krajobrazowe i biorąc pod uwagę skalę inwestycji, nie powinna ona wpływać na krajobraz.

Z uwagi na lokalizację, rodzaj i parametry planowanego przedsięwzięcia oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej wyklucza się możliwość wystąpienia oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Z uwagi na lokalizację, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej wyklucza się możliwość wystąpienia oddziaływań o charakterze transgranicznym.

WÓJT GMINY
Stare Bogaczowice

Mirosław Lech